


CORONAVIRUS

COVID-19

**PROTOCOLO DE
ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS**



CORONAVIRUS

COVID-19



PREZADOS CLIENTES

- Preliminarmente devemos destacar que estamos no momento crítico da SAÚDE PÚBLICA com gravíssima consequência para todos nós.
- Todos devem participar.
- Estamos em crise MUNDIAL E NO BRASIL estamos apenas começando a enfrentar a doença altamente contagiosa.
- A MEDCLIN está disponibilizando prospectos de orientações gerais e adesivas para a fixação em locais visíveis.

PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

I – ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Realizar frequentemente a lavagens das mãos;
2. Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca;
3. Não compartilhar objetos de uso pessoal, especialmente copos e talheres;
4. Evitar o contato físico com os colegas de trabalho e demais pessoas, especialmente com as mãos (cumprimento);
5. Evitar locais com muitas pessoas;
6. Em caso de tosse e espirro usar a parte interna do cotovelo para cobrir o nariz e a boca;
7. Em caso de coriza (escorrimento no nariz) use lenço de papel ou toalha higiênica, e depois jogue no lixo;
8. Persistindo use máscara descartável e/ou de pano para proteger seus familiares e demais pessoas;
9. Se tiver febre, tosse persistente ou dificuldade de respirar procure o “POSTO DE SAÚDE” mais próximo a sua casa.

II – SUGESTÕES DE CONDUTA PARA AS EMPRESAS (DESTACAMOS QUE CADA UMA TEM SUA PRÓPRIA CIRCUNSTÂNCIA)

1. Sempre que possível adotar o “home office”;
2. Manter afastamento de no mínimo 1(um) metro entre os colaboradores;




Medclin Work garantia em prevenção!

📍 Leopoldina 📍 Cataguases 📍 Juiz de Fora 📍 Muriaé

📱 medclinwork 📷 medclinwork 🏠 medclinwork.com.br

SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO



CORONAVIRUS

COVID-19



3. Evitar reunião e treinamentos coletivos;
4. Alterar os horários de uso dos refeitórios, visando reduzir o máximo possível o número de usuários;
5. Alterar o horário de início e término da jornada, evitando a concentração no relógio de ponto;
6. Dentro de algumas semanas, quando estimamos uma elevação de doentes na região, adotar férias coletivas sempre que possível;
7. Cuidados especiais devem ser tomados nos refeitórios e sanitários (que serão detalhados abaixo).

III – A) CUIDADOS NOS REFEITÓRIOS

1. Reduzir a frequência e em sendo possível, distribuir o lanche nos postos de trabalho;
2. Desinfecção higiênica das instalações e utensílios;
3. Proteger os trabalhadores destes locais com os seguintes EPI(s): toucas descartáveis, máscaras descartáveis ou de pano, óculos de ampla visão valvulado (para evitar respingo), luvas descartáveis ou nitrílicas, macacão impermeável e botas de PVC;
4. Estes equipamentos devem ser descartados e ou higienizados diariamente.

III – B) CUIDADOS NOS SANITÁRIOS (ESTES SÃO OS LOCAIS CRÍTICOS DE CONTAMINAÇÃO)

1. Após o uso, sempre dar descarga com a tampa fechada;
2. Lavar rigorosamente as mãos;
3. Desinfecção RIGOROSA E FREQUENTE, E SE POSSÍVEL após cada utilização de cada usuário, especialmente tampa e vasos sanitários;
4. Proteger os trabalhadores destes locais com os seguintes EPI(s): toucas descartáveis, máscaras descartáveis ou de pano, óculos de ampla visão valvulado (para evitar respingo), luvas descartáveis ou nitrílicas, macacão impermeável e botas de PVC;
5. Estes equipamentos devem ser descartados e ou higienizados diariamente.



Medclin Work garantia em prevenção!

📍 Leopoldina 📍 Cataguases 📍 Juiz de Fora 📍 Muriaé



medclinwork




medclinwork



medclinwork.com.br

SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO



CORONAVIRUS

COVID-19



IV – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A enfermeira do ambulatório, e/ou o téc. de segurança, e alternativamente uma pessoa designada do RH ou DP, deverá ficar responsável pela triagem inicial seguindo as orientações abaixo:

- a) Colaborador com queixa vagas sem febre, tosse e coriza e diarreia:
 - Observação controlada no trabalho.
- b) Colaborador com febre e dor no corpo, tosse e mal estar:
 - Repouso em casa por dois dias;
 - Retorno para reavaliação no terceiro dia.
 - b1) Permanece com as queixas:
 - Encaminhar ao posto de saúde mais próximo da residência.
 - b2) Refere melhora:
 - Poderá retornar ao trabalho.
- c) Colaborador com outras queixas de saúde:
 - Aceitar os atestados (VIDE ABAIXO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA MEDCLIN);
- d) Colaborador com febre, tosse, falta de ar e fraqueza:
 - Encaminhar ao POSTO DE SAÚDE Municipal.

V – PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA MEDCLIN

1. Preliminarmente vamos separar o atendimento (local e ou horário) para não misturamos doente e sadio com exame ocupacional;
2. Vamos estabelecer também horários específicos de atendimentos de exames ocupacionais de admissão, periódico e outros, bem como para atendimentos aos doentes em geral, e de atendimentos aos pacientes sintomáticos que possam ser portadores de Covid-19;
3. Assim que implantarmos esta sistemática avisaremos a todos com ANTECEDÊNCIA.

VI – PROTOCOLO DE CONTROLE DE FALTAS

1. Neste período as empresas devem aceitar os atestados dos médicos particulares, encaminhados por meio virtual (e-mail ou WhatsApp) para a MEDCLIN registrar em seu Prontuário;
2. Casos excepcionais poderão ser atendidos com agendamento prévio com justificativa prévia. De preferência por meio virtual.




Medclin Work garantia em prevenção!

📍 Leopoldina 📍 Cataguases 📍 Juiz de Fora 📍 Muriaé

📱 medclinwork 📷 medclinwork 🌐 medclinwork.com.br

SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO



CORONAVÍRUS COVID-19



MATERIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO NAS EMPRESAS

PANFLETOS

FRENTE

COMO SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS?



-  Realize frequentemente a lavagem das mãos
-  Cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar
-  Evite tocar os olhos, nariz e boca
-  Utilize-se sempre de lenços descartáveis
-  Não compartilhe objetos de uso pessoal
-  Use a máscara em caso de tosse, febre e coriza
-  Evite o contato físico
-  Evite aglomerações

VERSO

Garantia em prevenção!




EM MURIAÉ
ED. TOP CENTER

SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO

EM CASO DE DÚVIDAS DISQUE SAÚDE: 136
www.saude.gov.br

 medclinwork  medclinwork  medclinwork.com.br

ADESIVOS

COMO SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS?



-  Realize frequentemente a lavagem das mãos
-  Cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar
-  Evite tocar os olhos, nariz e boca
-  Utilize-se sempre de lenços descartáveis
-  Não compartilhe objetos de uso pessoal
-  Use a máscara em caso de tosse, febre e coriza
-  Evite o contato físico
-  Evite aglomerações

PARCERIA: 

SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO



Medclin Work garantia em prevenção!

 Leopoldina  Cataguases  Juiz de Fora  Muriaé

 medclinwork  medclinwork  medclinwork.com.br

SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO